Teacher's Name - Dr. Vivek Nand Sharma
Date - 021.09.2021

B.A. I (Hons.)
Topic - Nervous System
Neuron (तन्त्रिकोशिका)

मनोविज्ञान में हम मुख्य रूप से प्राणी के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं अथवा प्राणियों के व्यवहार करने के बारे में। जब प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके अनुक्रिया युक्त (Mechanism) का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाए। सभी प्राणी में अनेकों संबंधी छोटी इकाई होती है जिसे (Cell) कहते हैं। तंत्रिकाविज्ञान मनोवैज्ञानिकों ने प्राणी के शरीर की अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है जिसे Receptor cell, effector cell तथा adjustor cell या Neuron कहते हैं। Neuron (तन्त्रिकोशिका) संरचना - इसे की एक छोटी इकाई है। इसकी खोज एक वैज्ञानिक Santiago Ramony Cajal ने 1890 के आसपास किया। Neuron संरचना - आकार का बहुत होता है। Neuron की संरचना के कोई सुनिश्चित नहीं है तथा प्रकार से ही इसे संचालित किया है। Crooks (1991) के शब्दों में - "Neuron is a type of cell that is the basic unit of the nervous system. Neurons transmit and receive messages."

Neuron के संरचना के मुख्य तीन भाग हैं जिसमें सम्मिलित हैं :-

① द्वारिका (Dendrite) :- द्वारिका का आकार पेड़ की टहनियों तथा द्वारिकाओं के समान होता है। शिराएं कई छोटी-छोटी उपद्वारिकाओं से मिलकर बना है। द्वारिका Neuron का मुख्य रिसेप्टर होता है तथा द्वारिका मुख्य कोशिका Neuron के आने वाले संदेश द्वारिका के द्वारा ग्रहण करके उसे कोशिकाकाय के पास भेजता है।



Scanned By KagazScanner

① कोशिका शरीर (cell-body) — Neuron की संरचना का केन्द्रीय भाग कोशिका शरीर है। इसे Soma भी कहा जाता है। यह Neuron का मुख्य भाग होता है। यदि किसी कारणवश कोशिका शरीर नष्ट हो जाता है तब Neuron भी जीवित नहीं रह पाता है। कोशिका शरीर के चारों ओर cytoplasm पाया जाता है जो एक विशेष आकार के झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कोशिका शरीर के बीचों-बीच केन्द्रक (Nucleus) होता है जो उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग (vital part) होता है। कोशिका शरीर से मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग शाखित छोटा भाग जो अन्य तंत्रिका कोशिका से आवेग ग्रहण करता है। दूसरा भाग लम्बा होता है जो Nerve cell को दूसरे कोशिका से जोड़ता है।

② मुख्यतन्तु (Axon) :- Axon Neuron के उस भाग को कहा जाता है जो cell-body से निकलकर आगे की ओर लगभग एक समान मोटाई वाला होता है। यह छोटा भी होता है और लम्बा भी होता है। अधिकांश Neuron का Axon एक पतला परन्तु लम्बा आकार से ढका होता है जिसे Myelin Sheath कहा जाता है। यह आवरण पतले न्यूरोग्लिया कोशिकाओं से बनता है। Axon के दूर-दूर पर होता है। हर दो टूटे भाग को Ranvier's Node (गाँठ) कहते हैं। प्रत्येक Axon के अन्तिम छोर पर अनेक छोटे-छोटे तन्तु होते हैं। जिसे endbrush या endplate कहा जाता है। Neuron इन्हीं माध्यम से दूसरे cell body तक Axon से होकर विद्युत आवेग को पहुँचाता है। इसे Law of Forward Conduction कहा जाता है। Axon के दो मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य कोशिका शरीर से आवेग को दूसरे कोशिका शरीर तक पहुँचाना है। दूसरा कार्य अन्तिम छोर पर स्थित endbrush तक पहुँचाना होता है।

Types of Neuron (न्यूरोन के प्रकार)

कार्य के आधार पर Neuron को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो निम्नलिखित है :-

① Sensory Neuron (संवेदी न्यूरोन) — Sensory Neuron ऐसे Neuron को कहा जाता है जो बाह्य वातावरण से उद्दीपक को ग्रहण कर केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाते हैं।

② Motor Neuron (प्रेरक न्यूरोन) — Motor Neuron वैसे Neuron को कहा जाता है जो केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रेरणा प्राप्त कर मांसपेशियों तक पहुँचाता है।

Scanned By KagazScanner

प्रभावक (Effector) अर्थात् मांसपेशियों या ग्रन्थि तक पहुँचाता है जिससे वे - उत्तेजित होकर उचित प्रतिक्रिया का पालन करते हैं।

(3) Association Neuron (साहचर्य न्यूरॉन) - Association Neuron केवल मस्तिष्क एवं सुषुम्ना में ही पाये जाते हैं। Association Neuron वे न्यूरॉन होते हैं जिसके द्वारा Sensory Neuron द्वारा लाये गये संवेदना आवेग को ग्रहण कर उचित Motor Neuron में भेज दिया जाता है। इस तरह से Association Neuron का मुख्य कार्य Sensory neuron तथा motor neuron के बीच समन्वय स्थापित करना होता है।

आकृति (Shape) के आधार पर Neuron के तीन प्रकार बताये गये हैं जिनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है :-

(i) Multipolar neurons :- बहुध्रुवीय न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन को कहा जाता है जिसमें द्वारिकाओं की संख्या अधिक होती है और एक ही Axon होता है। सुषुम्ना की धूसर पदार्थ के अधिकांश Neuron multipolar ही होती है।

(ii) Bipolar Neurons :- द्विध्रुवीय न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन को कहा जाता है जिसमें Neuron के एक ~~[illegible]~~ एक द्वारिका तथा दूसरे सिरे पर ही Axon होता है। इस तरह का Neuron अधिकतर Retina तथा olfactory system में पाया जाता है।

(iii) Monopolar Neurons — एकध्रुवीय न्यूरॉन एक तरह Neuron है जिसमें एक ही द्वारिका होता है जिसे उदाहरण: Axon समझा जाता है और दूसरी कोशिका बनती है। सिरे के बाद दो शिखाओं में बंट जाता है। जिसका एक छोर receptive pole होता है तथा दूसरा छोर output pole होता है।

इस तरह न्यूरॉन के अनेकों प्रकार है। ये सभी न्यूरॉन कोशिका शरीर में उपस्थित होते हैं। इसी उपस्थिति का परिणाम है कि - व्यक्ति किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की पाता है।

Scanned By KagazScanner